

Dénomination INOVANCE	Nour- rissons (0-2 ans)	Jeunes enfants (3 - 6 ans)	Enfants (7 - 11 ans)	Adoles- cents	Adultes	Femmes encein- tes	Femmes allaitan- tes	Seniors (> 65 ans)	Sportifs	Infos complémentaires et autres précautions d'usage liés à la prise de médicaments
CAPIVANCE ALPHA F	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Usage déconseillé chez les femmes ayant des antécédents personnels ou familiaux de cancer du sein. Déconseillé aux femmes enceintes et allaitantes et aux adolescents. Usage prolongé déconseillé. Peut entraîner un risque de somnolence. Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'hypothyroïdie ou de traitement de la thyroïde.
CAPIVANCE ALPHA H	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Usage déconseillé chez les femmes ayant des antécédents personnels ou familiaux de cancer du sein. Déconseillé aux femmes enceintes et allaitantes et aux adolescents. Usage prolongé déconseillé. Peut entraîner un risque de somnolence.
CHROMIUM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
CLA	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Contient de la caféine : non-indiqué chez les personnes sensibles à la caféine.
CONFORT MENOPAUSE	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Ne pas utiliser en cas de maladie du foie. Consultez votre médecin ou pharmacien en cas de traitement antidépresseur.
CONFORT MENSTRUEL	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Gatillier, Lin : précautions d'emploi chez les femmes ayant des antécédents personnels ou familiaux de cancer du sein. Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'hypothyroïdie ou de traitement de la thyroïde. (présence de Brassica oleracea)
CURCUMA	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Consultez votre médecin ou pharmacien en cas d'usage concomitant d'anticoagulants : présence de curcuma (effet dose potentiellement à risque si > 210 mg de curcuminoïdes). Consultez votre médecin en cas de problèmes de vésicule biliaire.
DERMOVANCE	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Bétacarotène: déconseillé aux fumeurs
DERMOVANCE CELLU	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
DERMOVANCE M	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
DHA ALGAE	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
DISBIOVANCE (Fr) DSB (Be)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Sorbitol : une consommation excessive peut entraîner des effets laxatifs. Belgique : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant d'anticoagulants (ail). France : L'emploi est déconseillé chez les personnes sous traitement anticoagulant (ail). Déconseillé chez les femmes enceintes (gingembre).

Dénomination INOVANCE	Nour- rissons (0-2 ans)	Jeunes enfants (3 - 6 ans)	Enfants (7 - 11 ans)	Adoles- cents	Adultes	Femmes encein- tes	Femmes allaitan- tes	Seniors (> 65 ans)	Sportifs	Infos complémentaires et autres précautions d'usage liés à la prise de médicaments
DRENOVANCE Forme sèche et forme liquide	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Non indiqué chez les personnes allergiques aux dérivés salicylés (bouleau, reine des prés) Consultez votre médecin ou pharmacien en cas d'usage concomitant d'anticoagulants (fucus) Une consommation abusive peut causer des troubles intestinaux. Contient de la caféine : non-indiqué chez les personnes sensibles à la caféine, insomniaques, souffrant de troubles du rythme cardiaque non traité, d'hypertension artérielle sévère. Contient du thé vert : 2 mg d'EGCG par portion journalière (ne pas consommer plus de 800 mg de EGCG par jour). Ne doit pas être consommé si vous prenez le même jour d'autres produits contenant du thé vert. Déconseillé aux femmes enceintes ou allaitantes et aux enfants de moins de 18 ans. Ne pas consommer à jeun.
DYNATONE	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
EAU DE MER	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Ne convient pas aux personnes souffrant d'hypertension, et celles qui suivent un régime sans sel. Ne pas utiliser en cas d'insuffisance cardiaque sévère ou d'insuffisance rénale sévère.
ENERGY	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Non-indiqué chez les personnes sensibles à la caféine. Consultez votre médecin ou pharmacien en cas d'usage concomitant à un traitement contre le diabète.
ENZYMES	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
FERRUM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
FLEXIVANCE	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
GESTAVANCE	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Bétacarotène: déconseillé aux fumeurs
GLUTAVANCE	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
HEPACTIV	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Non-indiqué chez les personnes allergiques aux plantes Astéracées. Consultez votre médecin ou pharmacien en cas d'hypothyroïdie ou en cas d'usage concomitant à un traitement de la thyroïde.
HEPATOVANCE	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Consultez votre médecin ou pharmacien en cas d'usage concomitant d'anticoagulants (présen- ce de curcuma (effet dose potentiellement à risque si > 210 mg de curcuminoïdes)), en cas d'hypothyroïdie ou en cas d'usage concomitant à un traitement de la thyroïde (radis noir). Contre indiqué en cas d'obstruction biliaire.

Dénomination INOVANCE	Nour- rissons (0-2 ans)	Jeunes enfants (3 - 6 ans)	Enfants (7 - 11 ans)	Adoles- cents	Adultes	Femmes encein- tes	Femmes allaitan- tes	Seniors (> 65 ans)	Sportifs	Infos complémentaires et autres précautions d'usage liés à la prise de médicaments
NUTRIOMEGA	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Consultez votre médecin ou pharmacien en cas d'usage concomitant d'anticoagulants.
OLIGOVANCE	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Potassium : ne convient pas aux insuffisants rénaux.
OMEGA 3 DHA	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Consultez votre médecin ou pharmacien en cas d'usage concomitant d'anticoagulants.
OMEGA 3 EPA	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Consultez votre médecin ou pharmacien en cas d'usage concomitant d'anticoagulants.
ONAGRE CASSIS	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
POTASSIUM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Potassium : ne convient pas aux insuffisants rénaux.
PROBIOVANCE AB (Fr) PRABIAVANCE AB (Be)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
PROBIOVANCE D (Fr) PRABIAVANCE D (Be)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
PROBIOVANCE I5 & I10 (Fr) PRABIAVANCE I5&I10 (Be)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
PROBIOVANCE INSTAN (Fr) PRABIAVANCE INSTAN (Be)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Adultes, adolescents et enfants à partir de 7 ans : 1 stick par jour, en dehors de repas. Ouvrir le stick et incorporer directement la poudre dans la bouche. Boire un verre d'eau en suivant si besoin. Enfants de 3 à 6 ans : 1 stick le matin (ou 1/2 stick matin et 1/2 stick soir), à prendre avec un aliment semi liquide afin d'éviter un risque d'étouffement lié à la forme orodispersible. Ouvrir le stick et incorporer la poudre dans un aliment de tous les jours.
PROBIOVANCE INTIM (Fr) PRABIAVANCE G (Be)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
PROBIOVANCE J (Fr) PRABIAVANCE J (Be)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
PROBIOVANCE META-B	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
PROBIOVANCE OR (Fr) PRABIAVANCE OR (Be)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
PROBIOVANCE PREMIUM (Fr) PRABIAVANCE PREMIUM (Be)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
PROBIOVANCE S3 (Fr) PRABIAVANCE S3 (Be)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Safran : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant de traitement contre la dépression.

Dénomination INOVANCE	Nour- rissons (0-2 ans)	Jeunes enfants (3 - 6 ans)	Enfants (7 - 11 ans)	Adoles- cents	Adultes	Femmes encein- tes	Femmes allaitan- tes	Seniors (> 65 ans)	Sportifs	Infos complémentaires et autres précautions d'usage liés à la prise de médicaments
SODIUM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Ne convient pas aux personnes souffrant d'hypertension.
STRESS - PHYTO	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Safran : Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant de traitement contre la dépression".
THYROVANCE	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
TOLERANCE	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
TRANSIT	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Une consommation abusive peut causer des troubles intestinaux ; éviter l'usage concomitant de médicaments ou de compléments à base de fibres.
TRIMAG	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Enfant 3-6 ANS : 1/3 stick/jour sur avis médical Enfant 7-11 ANS : 1/2 stick/jour sur avis médical.
TUXIVANCE	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Huile essentielle d'eucalyptus : Déconseillé aux femmes enceintes et allaitantes et aux enfants de moins de 6 ans.
UBIQUINOL COMPLEX	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
URIVANCE FLASH	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Pour le confort urinaire, il est recommandé de boire 1,5 litres d'eau par jour.
VENOVANCE	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Consultez votre médecin ou pharmacien en cas d'usage concomitant d'un traitement pour l'hypertension: la variété Citrus aurantium peut être perturbatrice d'un traitement HTA par un effet cumulatif avec la prise de caféine ou bien des boissons énergisantes ou bien d'autres compléments alimentaires contenant de l'éphédra, du citrus bigaradia, ou bien de la créatine... En absence de cumul de prise, VENOVANCE peut être consommé sans perturber le traitement anti-hypertenseur. Consultez votre médecin ou pharmacien en cas d'usage concomitant d'anticoagulants : présence de curcuma (effet dose potentiellement à risque si > 210 mg de curcuminoïdes).
VISIOVANCE	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
VITA B COMPLEX	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
VITA C+	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Contient du thé vert : 12 mg d'EGCG par portion journalière (ne pas consommer plus de 800 mg de EGCG par jour). Ne doit pas être consommé si vous prenez le même jour d'autres produits contenant du thé vert. Déconseillé aux femmes enceintes ou allaitantes et aux enfants de moins de 18 ans. Ne pas consommer à jeun. Présence de Brocoli : pour les personnes en hypothyroïdie ou ayant un traitement de la thyroïde, consultez votre médecin avant toute supplémentation

Dénomination INOVANCE	Nour- rissons (0-2 ans)	Jeunes enfants (3 - 6 ans)	Enfants (7 - 11 ans)	Adoles- cents	Adultes	Femmes encein- tes	Femmes allaitan- tes	Seniors (> 65 ans)	Sportifs	Infos complémentaires et autres précautions d'usage liés à la prise de médicaments
VITA D3 2000 UI	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
VITA D3+	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
VITA J. (sirop)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
VITA K2-D3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Consultez votre médecin ou pharmacien en cas d'usage concomitant d'anticoagulants.
VITAMINUM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
YSOFLAVANCE	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Précautions d'emploi chez les femmes ayant des antécédents personnels ou familiaux de cancer du sein.
ZINC	●	●	●	●	●	●	●	●	●	

COMMENTAIRES

- OUI - CONVIENT**
 Dans le cadre d'un usage chez les jeunes enfants (3-6 ans) et enfants (6-11 ans) : ne pas dépasser la posologie indiquée et, selon les cas, adopter des demi doses en fonction du poids de l'enfant. Adapter la prise à l'enfant (écraser un comprimé, ouvrir une gélule ou percer une capsule d'huile et ajouter à un aliment de consommation courante). Il est toutefois conseillé de prendre l'avis d'un professionnel de la santé.
 Dans le cadre d'un usage pour les nourrissons (0-2 ans) : ne pas dépasser la posologie indiquée ; la galénique sirop ou liquide à ingérer est spécifiquement adaptée. Il est toutefois conseillé de prendre l'avis d'un professionnel de la santé.
- NON - NE CONVIENT PAS**
 Présence d'extraits de plantes titrés ne bénéficiant pas de données suffisamment complètes pour la catégorie de personnes indiquée, ou pouvant contenir des phyto-hormones non recommandées pour la catégorie de personnes indiquée, ou présence d'un ingrédient pour lequel un avertissement est recommandé selon la réglementation en vigueur (ARRETE PLANTES FRANCE 24 JUIN 2014, ARRETE ROYAL du 29 AOUT 1997 ACTES MODIFIES dont celui de janvier 2017) ou selon disposition nationale.
- Demandez l'avis à un professionnel de santé**
 La référence peut ne pas être adaptée à la catégorie de personnes indiquée (au motif de la galénique ou par indication, etc) ; pour les moins de 12 ans, selon les références, adapter la prise au poids de l'enfant.

Pour toute information complémentaire, le département Innovation et Technique Produit des laboratoires YSONUT se tient à votre disposition : dietetica@ysonut.com